

②1 週間の過ごし方・処置の時間

★学校や習い事、医療ケア等 1 週間の流れを書いてみましょう！

I. 1 週間のタイムスケジュール

NO. 1

平成 30 年 10 月 21 日 年齢・学年 3 歳年少

記入者

	月	火	水	木	金	土	日							
0:00														
1:00														
2:00														
3:00														
4:00														
5:00														
6:00														
7:00	7:00 起床・朝ごはん・内服用ツインライン・便出し・注腸・投薬													
8:00	8:30 便出し・CV ロック													
9:00	9:20 便出し													
10:00	 幼稚園													
11:00								11:50 便出し・お昼ごはん						
12:00								12:40 便出し						
13:00														
14:00	14:30 CV の輸液を繋ぐ													
15:00	15:00 便出し・注腸・投薬													
16:00	※CV フィルム交換(火・金)													
17:00	17:30 入浴・便出し・パウチ交換(2 日に 1 回)													
18:00	18:30 夕ごはん・便出し・注腸・投薬													
19:00	★月に 1 度 火曜日 15:00-17:00 外科外来 ★月に 1 回か 2 回 木曜日～月曜日 イントラ入院(脂肪剤の注入) ★水曜日 17:00頃 薬局に輸液を持ってきてもらう。													
20:00								20:30 就寝						
21:00								21:30 便出し・注腸						
22:00														
23:00	23:00 便出し													
24:00														

ロック時間 6 時間
 厳守で！
 ロックする時刻・
 輸液を繋ぐ時刻
 は多少前後あり。

④医療的ケアの情報 ★本人、保護者が医療ケアについて記入して下さい。

NO. 1

平成 30 年 10 月 21 日 年齢・学年 3 歳年少

記入者

★必要とする医療ケアの口にチェックを付けて下さい。

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 気管切開 | <input type="checkbox"/> 下咽頭チューブ |
| <input type="checkbox"/> 在宅酸素療法 | <input type="checkbox"/> 在宅人工呼吸器療法 |
| <input type="checkbox"/> カフアシスト | <input type="checkbox"/> 胃チューブ |
| <input checked="" type="checkbox"/> 腸ろう | <input checked="" type="checkbox"/> CV カテーテル |
| <input type="checkbox"/> 在宅フローラン | <input type="checkbox"/> 自己注射 |
| <input type="checkbox"/> 鼓膜留置ドレーン | <input type="checkbox"/> ペースメーカー |
| <input checked="" type="checkbox"/> ストーマ | <input type="checkbox"/> シヤント |
| <input type="checkbox"/> 体内金属 | |

<input type="checkbox"/> <u>CV カテーテル</u>
<ul style="list-style-type: none">医療器具の種類・管理方法 種類 <u>ブロビアックカテーテル</u> <u>カテーテル留置部分</u> 右外頸静脈 <u>皮膚挿入部からの細いカテーテル部分の長さ</u> 9.5cm <u>CV 機械</u> カフティーパーンプ S <u>点滴時間</u> 基本 14 時 30 分～8 時 30 分 <u>流量</u> 80mi/時 ※CV チューブは毎日交換、<u>CV ロック時と輸液接続前</u>にヘパリンを投与！ <u>CV フィルム</u> IV3000 6cm×7cm ※火曜、金曜にフィルム交換。医療的ケアの内容 (入院時、看護師も点滴管理。CV フィルム交換は医師のみ) 処置出来る人： 母、医師 母がいない緊急時は父親その他のケア 処置出来る人： 母、医師 母がいない緊急時は父親
※緊急時の対応 ①カテーテルが皮膚から抜けたり、出血が見られる場合は、緊急で病院に連絡！ ②フィルムが剥がれた場合…清潔な場所、清潔操作を守ってフィルムの張り替え。 ③CV 機械の警告…操作マニュアルに沿って対応。 ④輸液が流れない、ヘパリンが入らない…輸液が CV を通して流れない場合は、清潔操作でヘパリンを投与。それでも流れない場合は、クレンメを閉じ、病院へ連絡。

<p>□ <u> </u> ストーマ</p>
<p>● 医療器具の種類・管理方法 大腸ストーマ(コロストミー)</p> <p>本人から見て右ストーマ □側からの排泄…パウチこども用カラヤ 5ドレイン 38mm 3233 アダプト皮膚保護シール 98mm 780 ブラバウエハー20cm×20cm 3220 キャピロンクリーム a 3391g</p> <p>本人から見て左ストーマ 肛門側…パウチキン小児用ワンピースロックンロール 3796 アダプト皮膚保護シール 98mm 780</p> <p>・パウチ2日に1回張り替え交換 ・便出しは水便で、水を飲むとすぐ排便されるので早い時は30分ごとに便出しが必要。 ・水便のため、パウチの中に吸収剤を入れている。(H30.10 現在…右5個、左3個) ※パウチの張り替え方は、ファイルの中にある方法を参照。</p>
<p>● 医療的ケアの内容: ・パウチの張り替え 処置出来る人: 母、看護師、訪問看護師 (母がいない緊急時は父)</p>
<p>● その他のケア: ・パウチからの便出し 処置出来る人: 母、父、看護師、訪問看護師 ※便出しは法律上処置する人に制限はないため、方法を覚えれば誰でも出来る。</p>
<p>※緊急時の対応 ①パウチが剥がれたり漏れた…仰向けに寝かせ、CV部分が汚れないようにしてパウチを張り替える。</p>

<p>□ <u> </u> 腸ろう</p>
<p>● 医療器具の種類・管理方法 医療器具の種類 腎盂バルーンカテーテル S FR12 容量 2m ・ カテーテルジョイント 挿入部分 右ストマ外側の腸(左ストマに繋がる腸)に 3～5cm 挿入・固定し、80%ツインラインを1日4回注腸。 ※P15「②1週間の過ごし方・処置の時間」参照</p>
<p>● 医療的ケアの内容: ・注腸 ・カテーテル挿入 処置出来る人: 母・看護師・訪問看護師・医師</p>
<p>● その他のケア 処置出来る人:</p>
<p>※緊急時の対応 ①注腸の液が注入できない。…病院に連絡。 ②注入すると痛がる。…カテーテルを抜き、もう一度挿入し直すか、時間を空けて挿入。</p>

<就園時用シート>

③生活面での注意点・介助に関する情報 ★保護者が記入して下さい。

本人の園生活の目標	おねえちゃんになる！
保護者の園生活の目標	1人で出来ることを増やす！
好きなこと	友達、お姉ちゃんと遊ぶこと。 走ったり、動くこと。
苦手なこと	虫、高いところ 友達やお姉ちゃんに嫌いと言われること。

病気・障害	ヒルシュスプルング病
備考：生まれつき腸が動いていない病気です。 そのため腸にストマ(人工肛門)を作り、排泄をしています。また、腸から吸収できる栄養が少ないため、CV(在宅用の点滴)を使って栄養を補っています。	

★支援が必要な場合はチェックを付けて下さい。↓

配慮や支援が必要な場面		支援	様子	支援内容
身体機能面	疾病・身体機能	✓	・CV 挿入部分が胸部にあり、ストマが腹部にあることから、胸部・腹部への圧迫や掴んだり引っ張るなどの行為は止めて下さい。 ※運動にも制限があります。	
	見え方	□		
	聞こえ方	□		
	姿勢保持	□		
	体の動かし方 手先の動き	✓		
	その他	□		
アレルギー		✓	・アレルギーではありませんが、 <u>牛乳をそのまま飲むことは医師から</u>	・乳製品の加工品は大丈夫ですが、 <u>牛乳をそのまま飲まないように</u>

			禁止されています。 ※下痢をし、脱水になる可能性があるため。	注意して下さい。
生活面	排泄	✓	・ストーマ保持のためパウチに便が溜まりま す。ストーマからの排 便が多く、便出しを登 下校時とお弁当前後に 必要です。	・お弁当前後(11:50 と 12:40 頃)に親が便出し に来ることを許可して 頂きたいです。 登下校時でもできれば、 便出しする場所を貸し て頂きたいです。 ※先生から見てパウチが 膨れていたら、連絡をもら えると助かります。本人も 自分から「お腹パンパン」と 言うことができます。
	衣服の着脱	✓	・CV、ストマで着替えが しにくいかもしれませ ん。 友達にも医療器具の 部分が見えてしまうか もしれません。	・1人で着替えが出来 るようになるまでは、注 意して見ていてもらえ ると助かります。 ※過剰な手伝いは要りま せん。 下着やスタイ、腹巻を しているので友達には 見えないと思いますが、 下着がずれたり、 紐がほどけていたら、 気付いたら直して頂け ると安心です。
	移動	□		
	睡眠	□		
	入浴(シャワー)	□		

	歯磨き・口腔ケア	<input type="checkbox"/>		
	温度調整	<input type="checkbox"/>		
	危険認知	<input type="checkbox"/>		
	その他	<input type="checkbox"/>		
社会性・コミュニケーション	指示の理解	<input type="checkbox"/>		
	言葉によるコミュニケーション	<input type="checkbox"/>		
	人との関わり方	<input type="checkbox"/>		
	集団参加	<input type="checkbox"/>		
	ルールの理解・遂行	<input type="checkbox"/>		
	感情のコントロール	<input type="checkbox"/>		
	注意の集中	<input type="checkbox"/>		
	その他	<input type="checkbox"/>		
食事	アレルギー	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>・アレルギーではありませんが、<u>牛乳をそのまま飲むことは医師から禁止されています。</u></p> <p>※下痢をし、脱水になる可能性があるため。</p> <p>・水分を取りすぎるとパ</p>	<p>・乳製品の加工品は大丈夫ですが、<u>牛乳をそのまま飲まないように</u>注意して下さい。</p> <p>・水分は少量ずつ時間を空けて飲ませて下さい。</p>
	水分量	<input checked="" type="checkbox"/>		
	食具	<input type="checkbox"/>		
	形状	<input type="checkbox"/>		

	量	<input type="checkbox"/>	ウチが膨れて剥がれて しまいます。	
	ペース	<input type="checkbox"/>		
	その他	<input type="checkbox"/>		
学習面	数の認知	<input type="checkbox"/>		
	道具の使い方 (ハサミ・クレヨンなど)	<input type="checkbox"/>		
	その他	<input type="checkbox"/>		

<就園時用シート>

⑤疾患児の園生活時に起こりえる緊急時の対応方法

★健康児とは違う対応や、疾患児に起こりえる状況を考え特別な対応が必要な場合、医師に相談し、状況に応じた対応を医師または保護者が記入して下さい。

状態1 パウチが漏れた。剥がれた。

母親に電話を下さい。すぐに幼稚園に向かいます。

できれば、椅子に座らせておいて下さい。

便が胸部を汚さないように気を付けて、汚れそうならタオルや紙などでパウチ部分を押さえておいて下さい。

訪問看護師さんの場合)

パウチの中の便を出し、吸収剤を新しいものに変え椅子に座らせておいて下さい。

その後、母親に電話して下さい。すぐに幼稚園に向かいます。

状態2 CV のテープやフィルムが剥げた。

母親に電話を下さい。すぐに幼稚園に向かいます。

できれば、椅子に座らせるか仰向けに寝かせておいて下さい。

本人がその箇所を触らないように注意して下さい。

訪問看護師さんの場合)

椅子に座らせるか仰向けに寝かせておいて下さい。

その後、母親に電話を下さい。すぐに幼稚園に向かいます。

状態3 CV 部分が水でびしょ濡れになった。水に浸かってしまった。

CV 部分が引っ掛かったかも。友達に引っ張られた。

濡れた場合は服やスタイなどの水はタオルなどで拭いて下さい。

母親に電話を下さい。すぐに幼稚園に向かいます。

訪問看護師さんの場合)

水に濡れた場合はタオルで濡れた部分を拭き、CV 部分がどのような状態かチェックして下さい。

心配なようなら、母親に電話を下さい。すぐに幼稚園に向かいます。

状態4 CVのカテーテルが抜けた。出血している。

すぐに母親に電話を下さい。

医療機関と連絡を取りながら対応します。

訪問看護師さんの場合)

すぐに母親に電話を下さい。

医療機関と連絡を取りながら対応します。

《訪問看護師さんが上記の状態が起こったときに
居合わせた場合》

母親に電話して状態を伝えて対応方法を聞いてから、幼稚園の先生にも状態を伝えて助けが必要な場合はお願いして下さい。

※手が離せず、母親に電話を掛けられない場合は幼稚園の先生に電話をかけてもらって下さい。

《便出し時に起こり得ること》

①腹巻、スタイが汚れた

予備をケア用品の中に入れておくので着替えさせて下さい。

②体操服、シャツ、Tシャツが汚れた

幼稚園に声をかけて下さい。本人の予備が置いてあれば予備に、なければ幼稚園の服を借りて着替えさせて下さい。

③下着が汚れた

夏は脱がせて、直接シャツやTシャツを着せて下さい。

※汚れたものは、ナイロン袋に入れ、幼稚園の先生に伝えて靴に入れて貰って下さい。